

モイスチャーシフトミルク

BFS-A1002

	原料 (メーカー)	表示名称	配合(%)
A	水		残量
	アクアオール#2 (Bフードサイエンス)	加水分解水添デンプン、水	4.00
	1,3-ブチレングリコール (ダイセル)	BG	2.00
	SEPIMAX ZEN (SEPPIC)	ポリアクリレートクロスポリマー-6	0.20
	KELTROL CG-SFT (三昌)	キサンタンガム	0.10
B	MULTIWAX® (Sonnebone)	マイクロクリスタリンワックス	1.50
	TCG-M (高級アルコール工業)	トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル	2.00
	MIRASIL DM100 A2 (Elkem)	ジメチコン	1.00
	PERFECTA (sonnebone)	ワセリン	2.00
	SHEA® XP (sonnebone)	シア脂	1.00
	NIKKOL MGS-BSEV (日光ケミカルズ)	ステアリン酸グリセリル(SE)	0.15
	レオドールTW-O 120V (花王)	ポリソルベート80	0.75
	EMALEX GWIS-120 (日光エマルジョン)	イソステアリン酸PEG-20グリセリル	0.15
	SEPINOV EMT10 (SEPPIC)	(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー	0.20
C	防腐剤		適量
			100.00



手順

- (1)A相を均一に混合し、加温する。
- (2)B相を加温し、均一に混合する。
- (3)(1)に(2)を投入し、乳化する。
- (4)C相を加え、常温まで冷却する。